


Iobroker Debug Anleitung für Adapter

Es kommt immer wieder vor, dass Entwickler logfile von den Usern benötigen, um Probleme zu erkennen. Hier eine kurze Anleitung, wie man den Adapter auf Debug setzt und die Logs zur Verfügung stellt.

1. Expertenmodus aktivieren



Instanz	Aktionen	Titel
admin.1	🔧 ↻ 🛑 🗑️ 📄	ioBroker Admin
alexa2.0	🔧 ↻ 🛑 🗑️	Alexa2 (Amazon Echo)
cloud.0	🔧 ↻ 🛑 🗑️	Cloud-Verbindung
email.0	🔧 ↻ 🛑 🗑️	E-Mails senden
feiertage.0	🔧 ↻ 🛑 🗑️	Deutsche Feiertage


2. Instanz auf debug setzen (nicht vergessen das wieder zurückzustellen, wenn das debugging beendet ist. Die Instanz startet automatisch im debug Modus neu.



node-red.0	🔧 ↻ 🛑 🗑️ 📄	node-red Adapter	ⓘ info
onkyo-vis-dev.0	🔧 ↻ 🛑 🗑️	Onkyo Pioneer EISCP - VIS kompatibel	ⓘ debug
owfs.0	🔧 ↻ 🛑 🗑️	OWFS Adapter	ⓘ info
piface.0	🔧 ↻ 🛑 🗑️	PiFace addon	ⓘ info

3. Die Tests durchführen

4. Zu den logs wechseln und oben auswählen, welche logs man selektieren möchte



5. Die entsprechenden logs entweder per „STRG-C“ kopieren oder das log herunterladen und im Forum zur Verfügung stellen. Am besten im Spoiler mit Code.

