

```
<?xml version="1.0"?>
<SnmpSimulatorData>
<Instances
>
<!-- sysDescr.0 -->
<Instance
name="sysDescr.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.1.1.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series /P]]></Value>
</Instance>
<!-- sysObjectID.0 -->
<Instance
name="sysObjectID.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.1.2.0"
valueType="OID"
>
<Value><![CDATA[.1.3.6.1.4.1.1602.4.7]]></Value>
</Instance>
<!-- sysUpTime.0 -->
<Instance
name="sysUpTime.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.1.3.0"
valueType="TimeTicks"
>
<Value><![CDATA[581 hours 29 minutes 42 seconds (209338200)]]></
Value>
</Instance>
<!-- sysContact.0 -->
<Instance
name="sysContact.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.1.4.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- sysName.0 -->
<Instance
name="sysName.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.1.5.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- sysLocation.0 -->
<Instance
name="sysLocation.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.1.6.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- sysServices.0 -->
```

```
<Instance
name="sysServices.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.1.7.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[72]]></Value>
</Instance>
<!-- ifNumber.0 -->
<Instance
name="ifNumber.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.1.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- ifIndex.1 -->
<Instance
name="ifIndex.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- ifIndex.2 -->
<Instance
name="ifIndex.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- ifDescr.1 -->
<Instance
name="ifDescr.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[eth0]]></Value>
</Instance>
<!-- ifDescr.2 -->
<Instance
name="ifDescr.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[eth1]]></Value>
</Instance>
<!-- ifType.1 -->
<Instance
name="ifType.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[ethernetCsmacd (6)]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- ifType.2 -->
<Instance
name="ifType.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[ethernetCsmacd (6)]]></Value>
</Instance>
<!-- ifMtu.1 -->
<Instance
name="ifMtu.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1500]]></Value>
</Instance>
<!-- ifMtu.2 -->
<Instance
name="ifMtu.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1500]]></Value>
</Instance>
<!-- ifSpeed.1 -->
<Instance
name="ifSpeed.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[100000000]]></Value>
</Instance>
<!-- ifSpeed.2 -->
<Instance
name="ifSpeed.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[100000000]]></Value>
</Instance>
<!-- ifPhysAddress.1 -->
<Instance
name="ifPhysAddress.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[F8-0D-60-23-C9-AD]]></Value>
</Instance>
<!-- ifPhysAddress.2 -->
<Instance
name="ifPhysAddress.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2"
valueType="OctetString"
```

```
>
<Value><![CDATA[F4-A9-97-47-4A-FB]]></Value>
</Instance>
<!-- ifAdminStatus.1 -->
<Instance
name="ifAdminStatus.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[down (2)]]></Value>
</Instance>
<!-- ifAdminStatus.2 -->
<Instance
name="ifAdminStatus.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[up (1)]]></Value>
</Instance>
<!-- ifOperStatus.1 -->
<Instance
name="ifOperStatus.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[down (2)]]></Value>
</Instance>
<!-- ifOperStatus.2 -->
<Instance
name="ifOperStatus.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[up (1)]]></Value>
</Instance>
<!-- ipInReceives.0 -->
<Instance
name="ipInReceives.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.4.3.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[1223055]]></Value>
</Instance>
<!-- ipOutRequests.0 -->
<Instance
name="ipOutRequests.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.4.10.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[543822]]></Value>
</Instance>
<!-- ipAdEntAddr.192.168.178.35 -->
<Instance
name="ipAdEntAddr.192.168.178.35"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.192.168.178.35"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.178.35]]></Value>
</Instance>
<!-- ipAdEntIfIndex.192.168.178.35 -->
<Instance
name="ipAdEntIfIndex.192.168.178.35"
oid=".1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.192.168.178.35"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- ipAdEntNetMask.192.168.178.35 -->
<Instance
name="ipAdEntNetMask.192.168.178.35"
oid=".1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.192.168.178.35"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[255.255.255.0]]></Value>
</Instance>
<!-- ipAdEntBcastAddr.192.168.178.35 -->
<Instance
name="ipAdEntBcastAddr.192.168.178.35"
oid=".1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.192.168.178.35"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- ipRouteNextHop.0.0.0.0 -->
<Instance
name="ipRouteNextHop.0.0.0.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.0.0.0.0"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.178.1]]></Value>
</Instance>
<!-- ipRouteMask.0.0.0.0 -->
<Instance
name="ipRouteMask.0.0.0.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.0.0.0.0"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- icmpInMsgs.0 -->
<Instance
name="icmpInMsgs.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.5.1.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[37835]]></Value>
</Instance>
<!-- icmpInErrors.0 -->
```

```
<Instance
name="icmpInErrors.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.5.2.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- icmpInDestUnreachs.0 -->
<Instance
name="icmpInDestUnreachs.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.5.3.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[16]]></Value>
</Instance>
<!-- tcpInSegs.0 -->
<Instance
name="tcpInSegs.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.6.10.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[506394]]></Value>
</Instance>
<!-- tcpOutSegs.0 -->
<Instance
name="tcpOutSegs.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.6.11.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[476904]]></Value>
</Instance>
<!-- udpInDatagrams.0 -->
<Instance
name="udpInDatagrams.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.7.1.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[560925]]></Value>
</Instance>
<!-- udpNoPorts.0 -->
<Instance
name="udpNoPorts.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.7.2.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[334478]]></Value>
</Instance>
<!-- udpInErrors.0 -->
<Instance
name="udpInErrors.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.7.3.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- udpOutDatagrams.0 -->
<Instance
name="udpOutDatagrams.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.7.4.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[15054]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutPkts.0 -->
<Instance
name="snmpOutPkts.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.2.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInBadVersions.0 -->
<Instance
name="snmpInBadVersions.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.3.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInBadCommunityNames.0 -->
<Instance
name="snmpInBadCommunityNames.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.4.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInBadCommunityUses.0 -->
<Instance
name="snmpInBadCommunityUses.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.5.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInASNParseErrs.0 -->
<Instance
name="snmpInASNParseErrs.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.6.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInTooBigs.0 -->
<Instance
name="snmpInTooBigs.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.8.0"
valueType="Counter32"
```

```
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInNoSuchNames.0 -->
<Instance
name="snmpInNoSuchNames.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.9.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInBadValues.0 -->
<Instance
name="snmpInBadValues.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.10.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInReadOnlys.0 -->
<Instance
name="snmpInReadOnlys.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.11.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInGenErrs.0 -->
<Instance
name="snmpInGenErrs.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.12.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInTotalReqVars.0 -->
<Instance
name="snmpInTotalReqVars.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.13.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInTotalSetVars.0 -->
<Instance
name="snmpInTotalSetVars.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.14.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInGetRequests.0 -->
<Instance
name="snmpInGetRequests.0"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.11.15.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInGetNexts.0 -->
<Instance
name="snmpInGetNexts.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.16.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInSetRequests.0 -->
<Instance
name="snmpInSetRequests.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.17.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInGetResponses.0 -->
<Instance
name="snmpInGetResponses.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.18.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpInTraps.0 -->
<Instance
name="snmpInTraps.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.19.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutTooBigs.0 -->
<Instance
name="snmpOutTooBigs.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.20.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutNoSuchNames.0 -->
<Instance
name="snmpOutNoSuchNames.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.21.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutBadValues.0 -->
```

```
<Instance
name="snmpOutBadValues.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.22.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutGenErrs.0 -->
<Instance
name="snmpOutGenErrs.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.24.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutGetRequests.0 -->
<Instance
name="snmpOutGetRequests.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.25.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutGetNexts.0 -->
<Instance
name="snmpOutGetNexts.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.26.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutSetRequests.0 -->
<Instance
name="snmpOutSetRequests.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.27.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutGetResponses.0 -->
<Instance
name="snmpOutGetResponses.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.28.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- snmpOutTraps.0 -->
<Instance
name="snmpOutTraps.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.29.0"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- snmpEnableAuthenTraps.0 -->
<Instance
name="snmpEnableAuthenTraps.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.11.30.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[disabled (2)]]></Value>
</Instance>
<!-- hrMemorySize.0 -->
<Instance
name="hrMemorySize.0"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.2.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- hrStorageIndex.1 -->
<Instance
name="hrStorageIndex.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- hrStorageType.1 -->
<Instance
name="hrStorageType.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.2.1"
valueType="OID"
>
<Value><![CDATA[.1.3.6.1.2.1.25.2.1.2]]></Value>
</Instance>
<!-- hrStorageDescr.1 -->
<Instance
name="hrStorageDescr.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[RAM]]></Value>
</Instance>
<!-- hrStorageAllocationUnits.1 -->
<Instance
name="hrStorageAllocationUnits.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- hrStorageSize.1 -->
<Instance
name="hrStorageSize.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- hrStorageUsed.1 -->
<Instance
name="hrStorageUsed.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- hrStorageAllocationFailures.1 -->
<Instance
name="hrStorageAllocationFailures.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.7.1"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- hrDeviceIndex.1 -->
<Instance
name="hrDeviceIndex.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- hrDeviceType.1 -->
<Instance
name="hrDeviceType.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.2.1"
valueType="OID"
>
<Value><![CDATA[.1.3.6.1.2.1.25.3.1.5]]></Value>
</Instance>
<!-- hrDeviceDescr.1 -->
<Instance
name="hrDeviceDescr.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series 3.050]]></Value>
</Instance>
<!-- hrDeviceID.1 -->
<Instance
name="hrDeviceID.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.4.1"
valueType="OID"
>
<Value><![CDATA[.1.3.6.1.4.1.1602.4.7]]></Value>
</Instance>
<!-- hrDeviceStatus.1 -->
<Instance
name="hrDeviceStatus.1"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.5.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[running (2)]]></Value>
</Instance>
<!-- hrDeviceErrors.1 -->
<Instance
name="hrDeviceErrors.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.6.1"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- hrPrinterStatus.1 -->
<Instance
name="hrPrinterStatus.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.3.5.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[idle (3)]]></Value>
</Instance>
<!-- hrPrinterDetectedErrorState.1 -->
<Instance
name="hrPrinterDetectedErrorState.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.25.3.5.1.2.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.1.1"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.2.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.3.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.3.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.3.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.4.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.4.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.4.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.5.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.5.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.5.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.6.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.6.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.6.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.7.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.7.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.7.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.8.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.8.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.8.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.9.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.9.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.9.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.10.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.10.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.10.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.11.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.11.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.11.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.12.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.12.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.12.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.13.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.13.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.13.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.14.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.14.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.14.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.15.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.15.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.15.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.16.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.16.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.16.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1"
valueType="OctetString"
```

```
>
<Value><![CDATA[AELH16060]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.18.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.18.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.18.1"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.19.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.19.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.19.1"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.7.1.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.7.1.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.7.1.1.2.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[ ]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.7.1.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.7.1.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.7.1.1.3.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[ ]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.7.1.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.7.1.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.7.1.1.4.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[106]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.2.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.2.1.2"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.2.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.3.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.3.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.3.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.3.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.4.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[297000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.4.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.4.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.4.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[297000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.5.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[210000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.5.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.5.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.5.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[210000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.6.1.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.6.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.6.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[297000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.6.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.6.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.6.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[297000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.7.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.7.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.7.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[210000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.7.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.7.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.7.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[210000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.8.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.8.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.8.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.8.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.8.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.8.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.9.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.9.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.9.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[250]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.9.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.9.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.9.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[250]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.10.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.10.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.10.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.10.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.10.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.10.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.11.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.11.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.11.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.11.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.11.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.11.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.12.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.12.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.12.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Plain]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.12.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.12.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.12.1.2"
valueType="OctetString"
```

```
>
<Value><![CDATA[Plain]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.13.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.13.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.13.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Drawer1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.13.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.13.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.13.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Drawer2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.15.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.15.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.15.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.15.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.15.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.15.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.16.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.16.1.1"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.16.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.16.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.16.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.16.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.17.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.17.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.17.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.17.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.17.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.17.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.18.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.18.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.18.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.18.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.18.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.18.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.19.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.19.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.19.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.19.1.2 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.19.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.19.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.20.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.20.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.20.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.20.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.20.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.20.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.21.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.21.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.21.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Plain]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.21.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.21.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.21.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Plain]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.22.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.22.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.22.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[unknown]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.22.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.22.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.22.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[unknown]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.23.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.23.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.23.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.23.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.23.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.23.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.24.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.24.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.24.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.24.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.24.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.24.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.25.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.25.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.25.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.25.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.25.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.25.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.2.1.1"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.3.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.4.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[75]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.5.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.6.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.6.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.6.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.7.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.7.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.7.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Tray]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.8.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.8.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.8.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.9.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.9.1.1"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.9.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Tray]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.10.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.10.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.10.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.11.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.11.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.11.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.12.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.12.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.12.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Tray]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.13.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.13.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.13.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.14.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.14.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.14.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.15.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.15.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.15.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.16.1.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.16.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.16.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.17.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.17.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.17.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.18.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.18.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.18.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.19.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.19.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.19.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.20.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.20.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.20.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.21.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.21.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.21.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.22.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.22.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.22.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.23.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.23.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.23.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.24.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.24.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.9.2.1.24.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[12]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.3.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[7]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[7102]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.5.1.1"
valueType="Counter32"
>
<Value><![CDATA[23]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.6.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.6.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.6.1.1"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.7.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.7.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.7.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.8.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.8.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.8.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.9.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.9.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.9.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.10.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.10.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.10.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.11.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.11.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.11.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.12.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.12.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.12.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.13.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.13.1.1"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.13.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.14.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.14.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.14.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.15.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.15.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.15.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[CANON PGI-1500XL<BK> black Ink Tank]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2"
valueType="OctetString"
```

```
>
<Value><![CDATA[CANON PGI-1500XL<C> cyan Ink Tank]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[CANON PGI-1500XL<M> magenta Ink Tank]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[CANON PGI-1500XL<Y> yellow Ink Tank]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[19]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[19]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[19]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[19]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[100]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[100]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[100]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[100]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[20]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[40]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[62]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[black]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[cyan]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[magenta]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[yellow]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.1"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.5.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.4"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.2.1.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.5 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.3.1.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-1]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.4.1.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.5.1.6"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.6.1.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.1"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.7.1.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.2 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.8.1.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.9.1.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[SIMPLEX Cassette1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[SIMPLEX Cassette2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.3"
valueType="OctetString"
```

```
>
<Value><![CDATA[DUPLEX Cassette1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.4"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[DUPLEX Cassette2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.5"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[DUPLEX Cassette1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.10.1.6"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[DUPLEX Cassette2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.4"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.5"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.6"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.13.4.1.11.1.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[11]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[13]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.2.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[44]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.3.1.4"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.4.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.5.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.2"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.6.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.7.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.1"
```

```
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[32]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.8.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.2"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.3"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.4 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.4"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.14.1.1.9.1.4"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.3.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.4.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.5.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.6.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.6.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.6.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.7.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.7.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.7.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.8.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.8.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.8.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.9.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.9.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.9.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[-1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.10.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.10.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.10.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.11.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.11.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.11.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.12.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.12.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.15.1.1.12.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.16.5.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.16.5.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.16.5.1.2.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.2.1.1"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[1000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.3.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.4.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.2.1.43.17.6.1.5.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[power]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.1.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.1.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.1.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.2.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.2.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.2.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.3.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.3.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.3.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[13]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.4.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.4.0"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.4.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[3.050]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.5.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.5.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.5.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.10.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.10.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.1.1.10.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.2.1.8.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.2.1.8.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.2.1.8.1.3.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[AELH16060]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.2.2.5.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.2.2.5.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.2.2.5.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[1.00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[InternalNetAdpt]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[InternalNetAdpt]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.5.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.5.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.5.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.5.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.5.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.5.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.6.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.6.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.6.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.6.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.6.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.1.1.6.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.10.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.10.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.10.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 06]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.11.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.11.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.11.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 04]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.12.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.12.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.12.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[5]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.13.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.13.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.1.13.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[F4-A9-97-47-4A-FB]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.1.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.1.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.1.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 1E]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.2.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.2.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.2.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 04]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.1.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.1.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.1.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 02]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.2.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.2.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.2.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 1C]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.3.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.3.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.3.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[NL-Damrak2021]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.4.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.4.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.4.0"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.5.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.5.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.5.0"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.6.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.6.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.6.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[9]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.7.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.7.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.7.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.8.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.8.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.10.8.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[100]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.1.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.1.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.1.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 02]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.2.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.2.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.2.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 1C]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.3.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.3.0"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.3.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[DIRECT-fyFB-MB2700series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.4.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.4.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.4.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.5.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.5.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.5.0"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.6.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.6.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.6.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[9]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.7.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.7.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.7.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.8.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.8.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.11.8.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[100]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.1.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.1.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.1.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 02]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.2.0 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.2.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.2.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 1C]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.3.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.3.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.3.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon_ij_16060_MB2700series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.4.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.4.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.4.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.5.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.5.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.5.0"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.6.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.6.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.6.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.7.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.7.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.7.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.8.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.8.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.12.8.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[100]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.1.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.1.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.1.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 02]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.2.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.2.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.2.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 1C]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.3.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.3.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.3.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[DIRECT-fyFB-MB2700series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.4.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.4.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.4.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.5.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.5.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.5.0"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.6.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.6.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.6.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[9]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.7.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.7.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.7.0"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[6]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.8.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.8.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.13.8.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[100]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.1.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.1.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.1.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.2.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.2.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.2.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.3.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.3.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.3.0"
valueType="TimeTicks"
>
<Value><![CDATA[0 millisecond (0)]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.4.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.4.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.4.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.5.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.5.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.5.0"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.1"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.4"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.5"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.5"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.6"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.6"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.7 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.7"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.7"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.8 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.8"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.8"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.9 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.9"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.9"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.10 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.10"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.10"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.11 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.11"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.11"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.12 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.12"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.12"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.13 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.13"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.13"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.14 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.14"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.14"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.15 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.15"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.15"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.16 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.16"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.16"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.17 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.17"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.17"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.18 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.18"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.18"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.19 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.19"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.19"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.20 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.20"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.20"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.21 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.21"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.21"
valueType="OctetString"
```

```
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.22 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.22"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.22"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.23 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.23"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.23"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.24 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.24"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.24"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.25 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.25"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.25"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.26 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.26"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.26"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.27 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.27"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.27"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.28 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.28"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.28"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.29 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.29"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.29"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.30 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.30"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.30"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.31 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.31"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.31"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.32 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.32"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.2.32"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.3 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.4"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.5"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.5"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.6"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.6"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.7 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.7"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.7"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.8 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.8"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.8"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.9 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.9"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.9"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.10 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.10"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.10"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.11 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.11"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.11"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.12 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.12"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.12"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.13 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.13"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.13"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.14 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.14"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.14"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.15 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.15"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.15"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.16 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.16"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.16"
valueType="OctetString"
```

```
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.17 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.17"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.17"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.18 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.18"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.18"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.19 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.19"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.19"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.20 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.20"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.20"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.21 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.21"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.21"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.22 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.22"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.22"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.23 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.23"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.23"  
valueType="OctetString"  
>  
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.24 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.24"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.24"  
valueType="OctetString"  
>  
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.25 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.25"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.25"  
valueType="OctetString"  
>  
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.26 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.26"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.26"  
valueType="OctetString"  
>  
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.27 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.27"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.27"  
valueType="OctetString"  
>  
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.28 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.28"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.28"  
valueType="OctetString"  
>  
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.29 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.29"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.29"  
valueType="OctetString"  
>  
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.30 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.30"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.30"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.31 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.31"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.31"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.32 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.32"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.3.32"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00-00-00-00-00-00-00-00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.1"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.2"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.3"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.4"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.5"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.5"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.6"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.6"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.7 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.7"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.7"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.8 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.8"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.8"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.9 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.9"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.9"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.10 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.10"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.10"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.11 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.11"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.11"
valueType="Gauge"
```

```
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.12 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.12"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.12"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.13 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.13"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.13"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.14 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.14"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.14"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.15 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.15"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.15"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.16 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.16"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.16"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.17 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.17"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.17"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.18 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.18"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.18"  
valueType="Gauge"  
>  
<Value><![CDATA[2]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.19 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.19"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.19"  
valueType="Gauge"  
>  
<Value><![CDATA[2]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.20 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.20"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.20"  
valueType="Gauge"  
>  
<Value><![CDATA[2]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.21 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.21"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.21"  
valueType="Gauge"  
>  
<Value><![CDATA[2]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.22 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.22"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.22"  
valueType="Gauge"  
>  
<Value><![CDATA[2]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.23 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.23"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.23"  
valueType="Gauge"  
>  
<Value><![CDATA[2]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.24 -->  
<Instance  
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.24"  
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.24"  
valueType="Gauge"  
>  
<Value><![CDATA[2]]></Value>  
</Instance>  
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.25 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.25"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.25"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.26 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.26"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.26"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.27 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.27"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.27"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.28 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.28"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.28"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.29 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.29"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.29"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.30 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.30"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.30"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.31 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.31"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.31"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.32 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.32"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.4.32"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.1"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.2"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.3"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.4"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.5"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.5"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.6"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.6"
valueType="Gauge"
```

```
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.7 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.7"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.7"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.8 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.8"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.8"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.9 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.9"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.9"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.10 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.10"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.10"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.11 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.11"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.11"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.12 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.12"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.12"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.13 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.13"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.13"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.14 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.14"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.14"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.15 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.15"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.15"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.16 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.16"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.16"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.17 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.17"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.17"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.18 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.18"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.18"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.19 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.19"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.19"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.20 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.20"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.20"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.21 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.21"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.21"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.22 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.22"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.22"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.23 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.23"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.23"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.24 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.24"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.24"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.25 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.25"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.25"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.26 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.26"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.26"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.27 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.27"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.27"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.28 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.28"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.28"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.29 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.29"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.29"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.30 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.30"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.30"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.31 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.31"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.31"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.32 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.32"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.5.32"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.1"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.5"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.6"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.7 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.7"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.7"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.8 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.8"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.8"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.9 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.9"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.9"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.10 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.10"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.10"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.11 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.11"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.11"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.12 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.12"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.12"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.13 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.13"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.13"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.14 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.14"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.14"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.15 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.15"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.15"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.16 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.16"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.16"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.17 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.17"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.17"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.18 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.18"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.18"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.19 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.19"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.19"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.20 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.20"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.20"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.21 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.21"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.21"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.22 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.22"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.22"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.23 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.23"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.23"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.24 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.24"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.24"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.25 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.25"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.25"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.26 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.26"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.26"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.27 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.27"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.27"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.28 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.28"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.28"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.29 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.29"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.29"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.30 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.30"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.30"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.31 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.31"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.31"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.32 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.32"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.6.32"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.3"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.5 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.5"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.5"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.6 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.6"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.6"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.7 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.7"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.7"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.8 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.8"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.8"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.9 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.9"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.9"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.10 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.10"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.10"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.11 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.11"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.11"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.12 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.12"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.12"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.13 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.13"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.13"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.14 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.14"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.14"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.15 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.15"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.15"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.16 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.16"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.16"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.17 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.17"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.17"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.18 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.18"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.18"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.19 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.19"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.19"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.20 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.20"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.20"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.21 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.21"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.21"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.22 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.22"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.22"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.23 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.23"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.23"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.24 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.24"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.24"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.25 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.25"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.25"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.26 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.26"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.26"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.27 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.27"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.27"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.28 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.28"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.28"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.29 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.29"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.29"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.30 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.30"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.30"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.31 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.31"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.31"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.32 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.32"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.2.100.100.10.1.1.8.32"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.2.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.178.35]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.2.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.3.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.3.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.3.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[255.255.255.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.3.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.3.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.3.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.4.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.4.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.4.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.4.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.4.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.2.1.1.4.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.2.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.5.1.1.2.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.2.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.6.1.1.2.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.1.2"
valueType="Integer"
>
```

```
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.2.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[255.255.255.255]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.10.1.1.2.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[255.255.255.255]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.12.4.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.12.4.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.12.4.1.2.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.12.4.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.12.4.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.12.4.1.2.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.2.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.2.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.1.1.2.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.2.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.17.2.1.2.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.2.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.2.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.2.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.2.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.2.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.3.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.3.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.3.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.3.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.3.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.3.2"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.3.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.3.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.3.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.4.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.4.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.4.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.200.201]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.4.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.4.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.4.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.200.201]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.4.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.4.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.4.3"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.200.201]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.5.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.5.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.5.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[255.255.255.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.5.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.5.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.5.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[255.255.255.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.5.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.5.3"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.5.3"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[255.255.255.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.6.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.6.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.6.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.6.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.6.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.6.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.6.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.6.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.6.3"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.7.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.7.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.7.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.178.35]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.7.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.7.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.7.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.7.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.7.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.7.3"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.178.35]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.8.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.8.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.8.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[255.255.255.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.8.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.8.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.8.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.8.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.8.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.8.3"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[255.255.255.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.9.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.9.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.9.1"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.178.1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.9.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.9.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.9.2"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[0.0.0.0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.9.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.9.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.10.1.9.3"
valueType="IpAddress"
>
<Value><![CDATA[192.168.178.1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.2.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.2.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.2.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.2.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.2.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.4.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.4.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.4.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.4.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.4.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.4.2"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.4.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.4.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.4.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.6.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.6.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.6.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.6.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.6.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.6.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.6.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.6.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.6.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.7.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.7.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.7.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x2A 02 09 08 01 71 E9 00 F6 A9 97 FF FE 47 4A
FB]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.7.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.7.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.7.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.7.3 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.7.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.7.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x2A 02 09 08 01 71 E9 00 F6 A9 97 FF FE 47 4A
FB]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.8.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.8.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.8.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.8.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.8.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.8.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.8.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.8.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.8.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.9.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.9.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.9.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.9.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.9.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.9.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.9.3 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.9.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.9.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.10.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.10.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.10.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.10.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.10.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.10.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.10.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.10.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.10.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.11.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.11.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.11.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.11.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.11.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.11.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.11.3 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.11.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.11.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.12.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.12.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.12.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.12.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.12.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.12.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.12.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.12.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.12.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.13.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.13.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.13.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.13.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.13.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.13.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.13.3 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.13.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.13.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.14.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.14.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.14.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.14.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.14.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.14.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.14.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.14.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.14.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.15.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.15.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.15.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[64]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.15.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.15.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.15.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.15.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.15.3"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.15.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[64]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.16.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.16.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.16.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.16.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.16.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.16.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.16.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.16.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.16.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.17.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.17.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.17.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.17.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.17.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.17.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.17.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.17.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.17.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.18.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.18.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.18.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.18.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.18.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.18.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.18.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.18.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.18.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.19.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.19.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.19.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.19.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.19.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.19.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.19.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.19.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.19.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.20.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.20.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.20.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.20.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.20.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.20.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.20.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.20.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.20.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.21.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.21.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.21.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.21.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.21.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.21.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.21.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.21.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.21.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.22.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.22.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.22.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.22.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.22.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.22.2"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.22.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.22.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.22.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.25.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.25.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.25.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0xFE 80 00 00 00 00 00 00 F6 A9 97 FF FE 47 4A
FB]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.25.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.25.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.25.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.25.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.25.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.25.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0xFE 80 00 00 00 00 00 00 F6 A9 97 FF FE 47 4A
FB]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.26.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.26.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.26.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[64]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.26.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.26.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.26.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
```

```
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.26.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.26.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.26.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[64]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.29.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.29.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.29.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.29.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.29.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.29.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.29.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.29.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.29.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.30.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.30.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.30.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.30.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.30.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.30.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.30.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.30.3"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.20.1.30.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.2.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.2.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.2.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.2.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.30.1.2.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.1.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.2.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.2.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.2.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.2.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.2.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.3.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.3.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.3.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[474AFB000000]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.3.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.3.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.3.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[00000023C9AD]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.3.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.3.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.3.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[474AFB000000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.4.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.4.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.4.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.4.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.4.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.4.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.4.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.4.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.4.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.5.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.5.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.5.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[474AFB000000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.5.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.5.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.5.2"
valueType="OctetString"
```

```
>
<Value><![CDATA[00000023C9AD]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.5.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.5.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.50.1.5.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[474AFB000000]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.2.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.2.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.2.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.2.3"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.2.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.3.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.3.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.3.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.3.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.3.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.3.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.3.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.3.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.3.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.5.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.5.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.5.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.5.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.5.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.5.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.5.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.5.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.5.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.6.1 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.6.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.6.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.6.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.6.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.6.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.6.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.6.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.60.1.6.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Canon MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.2.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.2.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.2.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.2.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.2.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.2.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.3.3.1.100.70.1.2.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.1.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.1.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.1.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.2.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.2.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.64.1.1.2.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.4.66.1.1.8.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.66.1.1.8.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.4.66.1.1.8.1.1"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.1.6.2.1.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.1.6.2.1.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.1.6.2.1.1.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.1.6.2.1.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.1.6.2.1.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.1.6.2.1.1.2.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.1.1.1.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.1.1.1.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.1.1.1.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.1.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.1.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.1.1.2.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.1.1.3.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.1.1.3.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.1.1.3.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.2.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.2.1.2"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.2.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[13]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.2.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.2.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.2.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[23]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.3.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.3.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.3.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.3.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.3.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.3.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.3.1.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.4.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.4.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.4.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.4.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.4.1.3 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.4.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.1602.1.5.5.1.2.1.4.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.1.1.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.1.1.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.1.1.0"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[en-US]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.1.2.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.1.2.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.1.2.0"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.1.3.0 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.1.3.0"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.1.3.0"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[MB2700 series]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.3.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.3.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.3.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![
CDATA[MFG:Canon;CMD:BJL,BJRaster3,BSCCe,NCCe,IVEC,IVECPLI;SOJ:BJNP2
,BJNPe,CHMP;MDL:MB2700 series;CLS:PRINTER;DES:Canon MB2700
series;VER:3.050;STA:10;FSI:04;HRI:D;MSI:DAT,E3,H2FSF,JON,K21000700;
PDR:4;PSE:AELH16060;CID:CA_IVEC1TYPE4_IJP;]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.4.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.4.1"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.4.1"
valueType="Gauge"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.5.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.5.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.5.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[0]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.6.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.6.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.6.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.7.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.7.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.7.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[public]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.8.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.8.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.8.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.3 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.2.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[LPD]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[Port9100]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[FTP]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.3.1.4"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[IPP]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.1"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[_printer._tcp]]></Value>
```

```
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.2"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[_pdl-datastream._tcp]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.3"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[_ftp._tcp]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.4"
valueType="OctetString"
>
<Value><![CDATA[_ipp._tcp]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[8]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[11]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[13]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.5.1.4"
valueType="Integer"
```

```
>
<Value><![CDATA[44]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[515]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[9100]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[21]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.6.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[631]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.3"
```

```
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.7.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[1]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.2 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[3]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.8.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[4]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.1 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.1"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.1"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.2 -->
```

```
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.2"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.2"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.3 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.3"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.3"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.4"
valueType="Integer"
>
<Value><![CDATA[2]]></Value>
</Instance>
<!-- .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.4 -->
<Instance
name=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.4"
oid=".1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.9.1.4"
valueType="Null"
>
<Value><![CDATA[]]></Value>
</Instance>
</Instances>
</SnmpSimulatorData>
```